




## Bosch-Zahnradpumpen für Traktor **FIAT** Pompes à engrenage Bosch pour tracteur



Traktor-Typ <i>Type de tracteur</i>	Zylinder <i>Cylindre</i> cm³/t	Rotation <i>Rotation</i> S D	Wellen-Typ <i>Type d'arbre</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Bestell-Nr. <i>N° de commande</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 466 • 55.66V/F</li> <li>• 566 • 60.66V/F</li> <li>• 666 • 640</li> <li>• 766 • 750</li> <li>• 580 • 850</li> <li>• 680 • 600ET.DT</li> <li>• 780 • 1000</li> <li>• 880 • 1000S</li> <li>• 1300 • 1300S</li> <li>• 474 • 570</li> <li>• 570V/F • 670</li> <li>• 670 F • 350</li> </ul>	8	D	konisch 1/8  <i>cône 1/8</i>	Lenkungs-Pumpe C18x  <i>pompe de direction C18x</i>	<b>0510425011</b>  oder / ou  <b>0510425032</b> Alu-Flansch / <i>flasque alu</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 440</li> <li>• 500 S</li> <li>• 540 S</li> <li>• 446</li> <li>• 70.66LP/F</li> <li>• 80.66 F</li> </ul>	8	S	konisch 1/8  <i>cône 1/8</i>	Lenkungs-Pumpe A18x  <i>pompe de direction A18x</i>	<b>0510425309</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 880/5 • 980</li> <li>• 570V/F • 670F</li> <li>• 466 • 566</li> <li>• 666 • 766</li> <li>• 45.66 • 55.66</li> <li>• 55.66LP • 60.66</li> <li>• 60.66P/F • 65.66</li> <li>• 70.66 • 70.66LP/F</li> <li>• 80.66 • 80.66</li> <li>• 55.46 • 65.46</li> <li>• 55.56 • 60.56</li> <li>• 70.56 • 45.76V</li> <li>• 55.76VFDT</li> <li>• 60.76VFDT</li> <li>• 70.76 • 72.86</li> <li>• 80.76FFDT</li> <li>• 50.86V.VDT</li> <li>• 55.86VFDT</li> <li>• 60.86FDT</li> <li>• 62.86FDT</li> <li>• 70.86FDT</li> <li>• 82.86 • 480</li> <li>• 480S • 480/8</li> <li>• 60.93 • 65.93</li> <li>• 60.94 - 2RM</li> <li>• 65.94 - 2RM</li> <li>• 72.93 - 2RM</li> <li>• 82.93 - 2RM</li> <li>• 82.93 - 4RM</li> </ul>	11	D	konisch 1/8  <i>cône 1/8</i>	Lenkungs-Pumpe C25x  <i>pompe de direction C25x</i>	<b>0510525011</b>  oder / ou  EA / 1ère monte <b>0510525046</b> Alu-Flansch / <i>flasque alu</i>





## Bosch-Zahnradpumpen für Traktor **FIAT** Pompes à engrenage Bosch pour tracteur

Traktor-Typ <i>Type de tracteur</i>	Zylinder <i>Cylindre</i> cm <sup>3</sup> /t	Rotation <i>Rotation</i> ↻ S ↻ D ↻	Wellen-Typ <i>Type d'arbre</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Bestell-Nr. <i>N° de commande</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 880/5 • 980</li> <li>• 11.80 • 1280</li> <li>• 13.80 • 1580</li> <li>• 1580T • 1880</li> <li>• 55.90 - 2RM</li> <li>• 60.90 - 2RM</li> <li>• 65.90 - 2RM</li> <li>• 70.90 - 2RM</li> <li>• 80.90 - 1 Zylinder/<i>vérin</i></li> <li>• 85.90 - 2RM</li> <li>• 90.90 - 1 Zylinder/<i>vérin</i></li> <li>• 100.90 - 1 Zylinder/<i>vérin</i></li> <li>• 65.94 - 4RM</li> <li>• 72.94 - 2RM</li> <li>• 82.94 - 2RM</li> <li>• 88.93 - 2RM</li> <li>• 88.94 - 2RM</li> <li>• 60.94 DT</li> </ul>	11	D	konisch 1/8  cône 1/8	Lenkungs-Pumpe <i>mit Stromregler</i> <i>pompe de direction</i> <i>avec régulateur de débit</i>  C25XRP	<b>0510525060</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85.90 DT</li> <li>• 90.90 - 2 Zylinder/<i>vérins</i></li> <li>• 100.90 - 2 Zylinder/<i>vérins</i></li> <li>• 110.90 • 80.90 - 2 Zylinder/<i>vérins</i></li> <li>• 115.90 → 255142</li> <li>• 130.90 → 257502</li> <li>• 140.90 → 259537</li> <li>• 160.90 → 262057</li> <li>• 180.90 → 263975</li> <li>• 72.94 - 4RM</li> <li>• 82.94 - 4RM</li> <li>• 88.93 • 88.94</li> </ul>	14	D	konisch 1/8  cône 1/8	Lenkungs-Pumpe <i>mit Stromregler</i> <i>pompe de direction</i> <i>avec régulateur de débit</i>  C31XRP	<b>0510525028</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• F100 • F110</li> <li>• F115 • F120</li> <li>• F130</li> </ul>	14	S	konisch 1/8  cône 1/8	Lenkungs-Pumpe <i>mit Stromregler</i> <i>pompe de direction</i> <i>avec régulateur de débit</i> A31XRP2	<b>auf Anfrage</b>  <b>sur demande</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• F130 New winner</li> <li>• 140</li> </ul>	19	S	konisch 1/8  cône 1/8	Lenkungs-Pumpe <i>mit Stromregler</i> <i>pompe de direction</i> <i>avec régulateur de débit</i> A42XRP2	<b>auf Anfrage</b>  <b>sur demande</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>auf Nebenantrieb <i>Sur prise de force</i></li> <li>• 1180 • 1280</li> <li>• 1380 • 1580</li> <li>• 1580T • 1880</li> <li>• 115.90H • 130.90</li> <li>• 140.90 • 160.90</li> <li>• 180.90</li> </ul>	5.5	S	konisch 1/8  cône 1/8	P.D.F. A14X	<b>0510325308</b>




Technische Änderungen vorbehalten.

Changements techniques sous réserve.



## Bosch-Zahnradpumpen für Traktor **FIAT** *Pompes à engrenage Bosch pour tracteur*

Traktor-Typ <i>Type de tracteur</i>	Zylinder <i>Cylindre</i> cm³/t	Rotation <i>Rotation</i> S D	Wellen-Typ <i>Type d'arbre</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Bestell-Nr. <i>N° de commande</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOM25</b> • <b>SOM35</b></li> <li>• <b>300</b> • <b>420</b></li> <li>• <b>415</b> • <b>800</b></li> </ul>	8	D	konisch 1/8 <i>cône 1/8</i>	Heckhydraulik-Pumpe <i>pompe de relevage</i>  C18X	<b>0510425011</b>  oder EA / ou 1ère monte  <b>0510425032</b> Alu-Flansch / <i>flasque alu</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOM30B</b> • <b>250</b></li> <li>• <b>350</b> • <b>480S</b></li> <li>• <b>480/8</b> • <b>470</b></li> <li>• <b>SOM25R</b> • <b>70C</b></li> <li>• <b>311</b> • <b>312</b></li> <li>• <b>315</b> • <b>400</b></li> <li>• <b>411</b> • <b>415</b></li> <li>• <b>440</b> • <b>446</b></li> <li>• <b>450</b> • <b>450DT</b></li> <li>• <b>455</b> • <b>460</b></li> <li>• <b>500SDT</b> • <b>540SDT</b></li> <li>• <b>555</b> • <b>650</b></li> <li>• <b>655</b> • <b>715</b></li> <li>• <b>715DT</b> • <b>850DT</b></li> <li>• <b>OM850</b> • <b>AD18</b></li> <li>• <b>FL8AD7</b></li> </ul>	8	S	konisch 1/8 <i>cône 1/8</i>	Heckhydraulik-Pumpe <i>pompe de relevage</i>  A18X	<b>0510425309</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOM20D</b></li> <li>• <b>SOM25D</b></li> <li>• <b>200</b> • <b>211</b></li> <li>• <b>215</b> • <b>220</b></li> <li>• <b>250</b> • <b>300</b></li> <li>• <b>350</b> • <b>350DTS</b></li> </ul>	5.5	D	konisch 1/8 <i>cône 1/8</i>	Heckhydraulik-Pumpe <i>pompe de relevage</i>  C10X	<b>0510325008</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SOM55</b> • <b>550</b></li> <li>• <b>550DT</b> • <b>750</b></li> <li>• <b>615</b> • <b>750DT</b></li> <li>• <b>470.SP</b> • <b>474</b></li> <li>• <b>570</b> • <b>570V/F</b></li> <li>• <b>670</b> • <b>670 F</b></li> <li>• <b>580 - Relevage C</b></li> <li>• <b>680 - Relevage C</b></li> <li>• <b>780 - Relevage C</b></li> <li>• <b>880 - Relevage C</b></li> <li>• <b>600/DT</b> • <b>612</b></li> <li>• <b>640</b> • <b>650</b></li> <li>• <b>55.46</b> • <b>60.56</b></li> <li>• <b>60.66</b> • <b>OM35</b></li> <li>• <b>OM45</b> • <b>6OM500</b></li> <li>• <b>6OM650</b> • <b>OM655</b></li> </ul>	11	S	konisch 1/8 <i>cône 1/8</i>	Heckhydraulik-Pumpe <i>pompe de relevage</i>  A25X	<b>0510523313</b> Gussflansch / <i>flasques fonte</i>  oder EA / ou 1ère monte <b>0510525357</b> Alu-Flansch / <i>flasque alu</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>440</b> • <b>440V</b></li> <li>• <b>446</b> • <b>450</b></li> <li>• <b>500S</b> • <b>540</b></li> <li>• <b>540S</b></li> </ul>	11	D	konisch 1/8 <i>cône 1/8</i>	Heckhydraulik-Pumpe <i>pompe de relevage</i>  C25X	EA / 1ère monte <b>0510525046</b> Alu-Flansch / <i>flasque alu</i> oder / ou <b>0510525011</b> Gussflansch / <i>flasques fonte</i>




Technische Änderungen vorbehalten.

*Changements techniques sous réserve.*



## Bosch-Zahnradpumpen für Traktor **FIAT** *Pompes à engrenage Bosch pour tracteur*

Traktor-Typ <i>Type de tracteur</i>	Zylinder <i>Cylindre</i> cm <sup>3</sup> /t	Rotation <i>Rotation</i> S ↻ D ↻	Wellen-Typ <i>Type d'arbre</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Bestell-Nr. <i>N° de commande</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 466    • 566</li> <li>• 666    • 766</li> <li>• 45.66   • 55.66</li> <li>• 55.66LP • 55.66</li> <li>• 60.66   • 55.66</li> <li>• 65.66   • 55.66</li> <li>• 70.66LP/F • 55.66</li> <li>• 80.66F   • 55.66</li> <li>• 60.56   • 55.66</li> <li>• 70.56   • 55.66</li> <li>• 55.76 VFDT</li> <li>• 60.76 VFDT</li> <li>• 76.76 V/FLP/DT</li> <li>• 80.76 F.FDT</li> </ul>	14	S	konisch 1/8 <i>cône 1/8</i>	Heckhydraulik-Pumpe <i>pompe de relevage</i>  A31X	EA / 1ère monte <b>0510525348</b> Alu-Flansch / <i>flasque alu</i>
<p>Heckhydraulik / <i>Relevage</i> <b>Agripower</b></p> <p style="text-align: center;">oder / <i>ou</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50.86V.VDT</li> <li>• 55.86VFDT</li> <li>• 60.86FDT</li> <li>• 62.86FDT</li> <li>• 70.86FDT</li> <li>• 72.86LP.FDT</li> <li>• 82.86LP.FDT</li> </ul> <p style="text-align: center;">oder / <i>ou</i></p>					
<p>Heckhydraulik D / <i>Relevage D</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 580    • 780</li> <li>• 680    • 880</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 880/5   • 980</li> <li>• 1180   • 1280</li> <li>• 640    • 850</li> <li>• 850S   • 55.90</li> <li>• 60.90   • 65.90</li> <li>• 70.90   • 80.90</li> <li>• 85.90   • 100.90</li> <li>• 115.90 → 255141</li> <li>• 130.90 → 257501</li> <li>• 140.90 → 259536</li> <li>• 60.93   • 60.90-2RM</li> <li>• 60.94DT • 65.93</li> <li>• 65.94 - 2RM</li> <li>• 65.94 - 4RM</li> <li>• 72.93 - 2RM</li> <li>• 72.93 - 4RM</li> <li>• 82.93 - 2RM</li> <li>• 1000 S</li> </ul>	16	S	konisch 1/8 <i>cône 1/8</i>		<b>0510625318</b> Gussflansch / <i>flasques fonte</i>





## Bosch-Zahnradpumpen für Traktor **FIAT** *Pompes à engrenage Bosch pour tracteur*

Traktor-Typ <i>Type de tracteur</i>	Zylinder <i>Cylindre</i> cm³/t	Rotation <i>Rotation</i> S ↺ D ↻	Wellen-Typ <i>Type d'arbre</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Bestell-Nr. <i>N° de commande</i>
Heckhydraulik <i>Relevage</i>	19	S	konisch 1/8	Heckhydraulik-Pumpe	EA / 1ère monte <b>0510625362</b> Alu-Flansch / <i>flasque alu</i>
Standard			cône 1/8	<i>pompe de relevage</i>	oder / <i>ou</i>  <b>0510625319</b> Gussflansch / <i>flasques fonte</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50.86 V.VDT</li> <li>• 55.86 V.VDT</li> <li>• 60.86 FDT</li> <li>• 62.86 FDT</li> <li>• 70.86 LP-FDT</li> <li>• 82.86 LP-FDT</li>   <li>• 1380    • 1580</li> <li>• 1580 T    • 1880</li> <li>• 85.90    • 110.90</li> <li>• 115.90 → 255142</li> <li>• 130.90 → 257502</li> <li>• 140.90 → 259537</li> <li>• 160.90    • 180.90</li> <li>• 72.94 - 2RM und / <i>et</i> 4RM</li> <li>• 82.93 - 4RM</li> <li>• 82.94 - 2RM und / <i>et</i> 4RM</li> <li>• 88.93    • 88.94</li> <li>• 88.93 - 2RM</li> <li>• 88.94 - 2RM</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• F100</li> <li>• F110</li> <li>• F115</li> <li>• F120</li> <li>• F130</li> <li>• F130 New Winner</li> <li>• F140</li> </ul>	19	D	konisch 1/8	Heckhydraulik-Pumpe	<b>0510625063</b> EA / 1ère monte Alu-Flansch / <i>flasque alu</i>
			cône 1/8	<i>pompe de relevage</i>	
				C42X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000    • 1000 DT</li> <li>• 1300    • 1300 S</li> <li>• 1300 DT • 1300 SDT</li> </ul>	19	D	konisch 1/8	Heckhydraulik-Pumpe	<b>auf Anfrage</b>
			cône 1/8	<i>pompe de relevage</i>	<b>sur demande</b>
				A43XP	
			Serie / <i>Série</i> 3		

