

Übersicht der Kränzle Reparatursätze und Standardzubehörteile

Modell	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Netzanschluß	Pumpen -Typ	Rep.-Satz Ventile	Rep.-Satz Man- schetten	Rep.-Satz ULH	Steuerkolben komplett	Druck schalter- mechanik	Mano- meter	Ventil- gehäuse komplett	Ölsorte	Schmutzkiller Turbokiller	Rep.-Satz Schmutzkiller Turbokiller	Düsen- gröÙe
Kaltwasser-Hochdruckreiniger															
K 7/120	120 bar	7/min	230 V	AZ	41648	43060	445323	445321	-	15039	44584	SAE 15 W 40	410738	410961	028
K 10/120	120 bar	10 l/min	230 V	AZ	41648	43060	445323	445321	-	15039	44584	SAE 15 W 40	410725	41097	042
K 1151	130 bar	10 l/min	230 V	AZ	41648	43060	445323	445321	150093	15039	44562	SAE 15 W 40	410725	41097	045
K 1151 T	130 bar	10 l/min	230 V	AZ	41648	43060	445322	445321	150093	15039	44563	SAE 15 W 40	410725	41097	045
Silent 120	120 bar	7/min	230 V	AZ	41648	43060	445323	445321	-	15039	44584	SAE 15 W 40	410738	410961	028
K 2160 TS	140 bar	11 l/min	230 V	APG	417481	410491	141291	40490	150093	15039	48050	SAE 15 W 40	410725	41097	045
K 2160 TS T	140 bar	11 l/min	230 V	APG	417481	410491	141291	40490	150093	15039	480501	SAE 15 W 40	410725	41097	045
K 2195 TS	180 bar	8 l/min	230 V	APG	417481	42911	141291	40490	150093	15039	48051	SAE 15 W 40	410738	410961	030
K 2195 TS T	180 bar	8 l/min	230 V	APG	417481	42911	141291	40490	150093	15039	480511	SAE 15 W 40	410738	410961	030
K 2175 TS	160 bar	12 l/min	400 V	APG	417481	410491	141291	40490	150093	15039	48050	SAE 15 W 40	410725	41097	045
K 2175 TS T	160 bar	12 l/min	400 V	APG	417481	410491	141291	40490	150093	15039	480501	SAE 15 W 40	410725	41097	045
Profi 160 TS T	140 bar	11 l/min	230 V	AM	417481	410491	141291	40490	150093	15039	43869	SAE 20 W 50	41570-045	41097	042
Profi 195 TS T	170 bar	8 l/min	230 V	AM	417481	410491	141291	40490	150093	15039	43869	SAE 20 W 50	41570-030	410961	030
Profi 175 TS T	150 bar	12 l/min	400 V	AM	417481	410491	141291	40490	150093	15039	43869	SAE 20 W 50	41570-045	41097	042
Profi 15/120 TS T	120 bar	15 l/min	400 V	AM	417481	410491	141291	40490	150093	15039	43869	SAE 20 W 50	41570-070	410979	070
quadro 11/140 TS T	140 bar	11 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	40490	150093	15039	46591	SAE 20 W 50	410725	41097	045
quadro 12/150 TS T	150 bar	12 l/min	400 V	APG	417481	410491	14129	40490	150093	15039	46591	SAE 20 W 50	410725	41097	045
quadro 9/170 TS T	170 bar	9 l/min	230 V	APG	417481	42911	14129	40490	150093	15039	46590	SAE 20 W 50	410738	410961	030
quadro 599 TS T	150 bar	10 l/min	230 V	AM	417481	410491	141291	40490	150093	15039	46084	SAE 20 W 50	46150	410970	035
quadro 799 TS T	180 bar	13 l/min	400 V	AM	417481	410491	141291	40490	150093	15039	46084	SAE 20 W 50	461501	41097	045
quadro 899 TS T	150 bar	15 l/min	400 V	AM	417481	410491	141291	40490	150093	15039	46084	SAE 20 W 50	461502	410962	060
quadro 800 TS T	250 bar	13,3 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	434441	150093	150394	405036	SAE 20 W 50	41072	410969	040
quadro 1000 TS	220 bar	16 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	43444	150093	150394	426381	SAE 20 W 50	410724	410971	050
quadro 1000 TS T	220 bar	16 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	43444	150093	150394	405036	SAE 20 W 50	410724	410971	050
quadro 1200 TS	180 bar	19 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	43444	150093	150394	426381	SAE 20 W 50	410728	410973	070
quadro 1200 TS T	180 bar	19 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	43444	150093	150394	405036	SAE 20 W 50	410728	410973	070
quadro 1500 TS	140 bar	25 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	43444	150093	150394	426383	SAE 20 W 50	41580-10	410975	100
quadro 1500 TS T	140 bar	25 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	43444	150093	150394	426382	SAE 20 W 50	41580-11	410968	110
D 30/180 TS T	180 bar	30 l/min	2 x 400 V	2 x AQ	2 x 400621	2 x 40517	141291	-	150093	150394	-	SAE 20 W 50	-	-	125
D 26/250 TS T	250 bar	26 l/min	2 x 400 V	2 x AQ	2 x 400621	2 x 40517	141291	-	150093	150394	-	SAE 20 W 50	410728	410973	080
B 170 T	150 bar	12,5 l/min	Benzin	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	40249	SAE 20 W 50	410724	410971	050
B 200 T	180 bar	12,5 l/min	Benzin	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	40249	SAE 20 W 50	410723	410976	045
B 240 T	220 bar	16 l/min	Benzin	AQ	400621	40517	141291	43444	-	150394	405214	SAE 20 W 50	410724	410971	050
B 270 T	250 bar	16 l/min	Benzin	AQ	400621	40517	141291	43444	-	150394	405214	SAE 20 W 50	410723	410976	045
B 230 T	200 bar	20 l/min	Benzin	AQ	400621	40517	141291	43444	-	150394	405214	SAE 20 W 50	410727	410972	070
Profi-Jet B 13/150	150 bar	13 l/min	Benzin	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43442	SAE 15 W 40	410726	410978	050
Profi-Jet B 10/200	200 bar	10 l/min	Benzin	APG	417481	42911	14129	43444	-	15039	42912	SAE 15 W 40	410738	410961	030
Profi-Jet B 16/220	220 bar	16 l/min	Benzin	AQ	400621	40517	141291	43444	-	150394	405211	SAE 20 W 50	410724	410971	050
Profi-Jet B 16/250	250 bar	16 l/min	Benzin	AQ	400621	40517	141291	43444	-	150394	405211	SAE 20 W 50	410723	410976	045
Profi-Jet B 20/220	200 bar	20 l/min	Benzin	AQ	400621	40517	141291	43444	-	150394	405211	SAE 20 W 50	410727	410972	070
Profi-Jet D 16/220	220 bar	16 l/min	Diesel	AQ	400621	40517	141291	43444	-	150394	405211	SAE 20 W 50	410724	410971	050
W 11/135	135 bar	11 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	-	-	150391	43442	SAE 20 W 50	410725	41097	045
W 13/250	250 bar	13 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	-	-	150391	405211	SAE 20 W 50	41072	410969	040
W 15/220	220 bar	15 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	-	-	150391	405211	SAE 20 W 50	410724	410971	050
W 19/180	180 bar	19 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	-	-	150391	405211	SAE 20 W 50	410728	410973	070

Übersicht der Kränzle Reparatursätze und Standardzubehörteile

Modell	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Netzanschluß	Pumpen -Typ	Rep.-Satz Ventile	Rep.-Satz Man- schetten	Rep.-Satz ULH	Steuerkolben komplett	Druck schalter- mechanik	Mano- meter	Ventil- gehäuse komplett	Ölsorte	Schmutzkiller Turbokiller	Rep.-Satz Schmutzkiller Turbokiller	Düsen- gröÙe
Kaltwasser-Hochdruckreiniger															
HD 9-80	80 bar	9 l/min	230 V	AP	41048	410491	141295	NLA*	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
HD 9-80	80 bar	9 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43442	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
HD 10-100E	100 bar	10 l/min	230 V	AP	41648	416491	141295	NLA*	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
HD 10-100E	100 bar	10 l/min	230 V	APG	41748	416491	14129	43444	-	15039	43443	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
HD 10-100S	100 bar	10 l/min	230 V	AP	41048	410491	14129	141322	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
HD 10-100S	100 bar	10 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43442	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
HD 12-130S	130 bar	12 l/min	230 V	AP	41048	410491	14129	141322	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
HD 12-130S	130 bar	12 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43442	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
HD 10-110SC	110 bar	10 l/min	230 V	AP	41048	410491	141295	NLA*	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
junior 120	120 bar	7,5 l/min	230 V	AZ	43096	43098	430971	43097	-	43078	430651	SAE 30/15 W 40	43094	410961	030
junior 140	140 bar	8 l/min	230 V	AZ	43096	43098	430971	43097	-	43078	430651	SAE 30/15 W 40	43094	410961	030
Kränzle 105	105 bar	10 l/min	230 V	AZ	41648	43060	-	430442	-	43051	430071	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 1150	130 bar	10 l/min	230 V	AZ	41648	43060	445323	445321	-	15039	44533	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
K 1150 T	130 bar	10 l/min	230 V	AZ	41648	43060	445322	445321	-	15039	44531	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
Power-Jet	115 bar	10 l/min	230 V	AP	41648	416491	141295	NLA*	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
Profi-Jet 100	100 bar	10 l/min	230 V	AP	41048	410491	14129	141322	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
Profi-Jet 130	130 bar	11 l/min	230 V	AP	41048	410491	14129	141322	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
Profi-Jet 150	150 bar	12 l/min	400 V	AP	41048	410491	14129	141322	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
Profi-Jet 180	180 bar	14 l/min	400 V	APG	41748	416491	14129	141322	-	150393	NLA*	SAE 30/15 W 40	410726	410978	050
Kränzle 130	130 bar	11 l/min	230 V	AP	41048	410491	141295	141324	-	150393	43442	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
Kränzle 150	150 bar	12 l/min	400 V	AP	41048	410491	141295	141324	-	150393	43442	SAE 30/15 W 40	410725	41097	045
K 115	115 bar	10,3 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43442	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 125	125 bar	10,5 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43442	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 135	135 bar	11 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43442	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 155	155 bar	12 l/min	400 V	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43442	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 185	185 bar	14 l/min	400 V	APG	41748	416491	14129	43444	-	15039	43443	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 140 TS	140 bar	11 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	141322	150092	15039	NLA*	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 180 TS	180 bar	7,5 l/min	230 V	APG	417481	42911	14129	141322	150092	15039	42164	SAE 30/15 W 40	410738	410961	030
K 145 T	130 bar	10,5 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43465	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 160 TS T	140 bar	11 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	43444	150093	15039	42162	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 175 T	160 bar	12 l/min	400 V	APG	417481	410491	14129	43444	-	15039	43465	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
K 195 TS T	180 bar	7,5 l/min	230 V	APG	417481	42911	14129	43444	150093	15039	42165	SAE 30/15 W 40	410738	410961	030
K 205 T	190 bar	14 l/min	400 V	APG	41748	416491	14129	43444	-	15039	43468	SAE 30/15 W 40	410725	41097	042
HD 10-250	250 bar	10 l/min	400 V	AY	400621	40065	14129	141322	-	150394	NLA*	SAE 20 W 50	410739	410977	020
HD 13-230	230 bar	13 l/min	400 V	AY	400621	40065	14129	141322	-	150394	NLA*	SAE 20 W 50	41072	410969	040
HD 15-200	200 bar	15 l/min	400 V	AY	400621	40065	14129	141322	-	150394	NLA*	SAE 20 W 50	410724	410971	050
HD 19-160	160 bar	19 l/min	400 V	AY	400621	40065	14129	141322	-	150394	NLA*	SAE 20 W 50	410727	410972	070
Kränzle 3250	220 bar	15 l/min	400 V	AQ	400621	40517	14129	43444	-	150394	405211	SAE 20 W 50	410724	410971	050
Kränzle 3170 TS T	150 bar	22 l/min	400 V	AQ	400621	40517	14129	43444	150093	150394	405033	SAE 20 W 50	410728	410973	080
Kränzle 3200 TS T	180 bar	19 l/min	400 V	AQ	400621	40517	14129	43444	150093	150394	405033	SAE 20 W 50	410727	410972	070
Kränzle 3250 TS T	220 bar	15 l/min	400 V	AQ	400621	40517	14129	43444	150093	150394	405033	SAE 20 W 50	410724	410971	050
Kränzle 3270 TS T	250 bar	13 l/min	400 V	AQ	400621	40517	14129	43444	150093	150394	405033	SAE 20 W 50	41072	410969	040

* NLA = nicht mehr lieferbar

Übersicht der Kränzle Reparatursätze und Standardzubehörteile

Modell	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Netzanschluß	Pumpen -Typ	Rep.-Satz Ventile	Rep.-Satz Man-schetten	Rep.-Satz ULH	Steuerkolben komplett	Druckschaltermechanik	Manometer	Ventilgehäuse komplett	Ölsorte	Schmutzkiller Turbokiller	Rep.-Satz Schmutzkiller Turbokiller	Düsengröße
Heißwasser-Hochdruckreiniger															
therm CA 11/130	130 bar	11 l/min	230 V	AM	417481	410491	141291	40490	1 x 150093 1 x 150111	150391	44320	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm CA 12/150	150 bar	12 l/min	400 V	AM	417481	410491	141291	40490	1 x 150093 1 x 150111	150391	44320	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm CA 15/120	120 bar	15 l/min	400 V	AM	417481	410491	141291	40490	1 x 150093 1 x 150111	150391	44320	SAE 20 W 50	410720	410979	070
therm C 11/130	130 bar	11 l/min	230 V	AM	417481	410491	141291	40490	1 x 150093 1 x 150111	150391	44320	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm C 13/180	180 bar	13 l/min	400 V	AM	417481	410491	141291	40490	1 x 150093 1 x 150111	150391	44320	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm C 15/150	150 bar	15 l/min	400 V	AM	417481	410491	141291	40490	1 x 150093 1 x 150111	150391	44320	SAE 20 W 50	410726	410978	055
therm 635-1	135 bar	10,5 l/min	230 V	AM	417481	410491	141291	40490	1 x 150093 1 x 150112	150391	443201	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm 875-1	175 bar	14,6 l/min	400 V	AM	417481	410491	141291	40490	1 x 150093 1 x 150112	150391	443201	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm 895-1	195 bar	14,9 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	44209	1 x 150093 1 x 150112	150391	405037	SAE 20 W 50	410723	410976	045
therm 1165-1	165 bar	19,4 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	44209	1 x 150093 1 x 150112	150391	405037	SAE 20 W 50	410728	410973	070
therm 1525-1	125 bar	25 l/min	400 V	AQ	400621	40517	141291	44209	1 x 150093 1 x 150112	150391	405037	SAE 20 W 50	-	-	125
therm 630	130 bar	10,5 l/min	230 V	APG	417481	410491	14129	43444	1 x 150093 1 x 150111	150391	421602	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm 635	135 bar	10,5 l/min	230 V	APG	417481	410491	1 x 141291 1 x 141292	43444	-	150391	44249	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm 750	150 bar	12,5 l/min	400 V	APG	417481	410491	14129	43444	1 x 150093 1 x 150111	150391	421602	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm 755	155 bar	12,5 l/min	400 V	APG	417481	410491	1 x 141291 1 x 141292	43444	-	150391	44249	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm 870	170 bar	14,5 l/min	400 V	AM	417481	410491	14129	40490	1 x 150093 1 x 150111	150391	44320	SAE 20 W 50	410725	41097	045
therm 890	190 bar	14,9 l/min	400 V	AQ	400621	40517	14129	44209	1 x 150093 1 x 150111	150391	405151	SAE 20 W 50	410723	410976	045
therm 895	195 bar	14,9 l/min	400 V	AQ	400621	40517	1 x 141291 1 x 141292	43444	-	150391	405022	SAE 20 W 50	410723	410976	045
therm 1160	160 bar	19 l/min	400 V	AQ	400621	40517	14129	44209	1 x 150093 1 x 150111	150391	405151	SAE 20 W 50	410727	410972	070
therm 1165	165 bar	19 l/min	400 V	AQ	400621	40517	1 x 141291 1 x 141292	43444	-	150391	405022	SAE 20 W 50	410727	410972	070