

**ELIET®****EGO™****FUJII****efco®****B BERTOLINI****GKZ****kränzle®****CANYCOM****YANMAR****LNS**

# Tendances Jardin

**2024 AUTOMNE****NOUVEAU DANS CETTE EDITION****EGO**

PRO-X PRODUITS PROFI, FRAISES À NEIGE

**ELIET**GAMME DE PRODUITS À BATTERIE E-DC,  
LARGE GAMME DE BROYEURS**BERTOLINI**

NOUVEAUX TONDOBROYEURS

**FUJII**

FRAISES À NEIGE PROFI

**CANYCOM**TRANSPORTEURS MULTI-USAGES,  
TONDEUSES DÉBROUSSILLEUSE  
À HAUTES HERBES





Tondeuses	LM1701E KIT	LM1702E-SP KIT	LM1903E-SP KIT	LM2021E-SP KIT	LM2135E-SP KIT
Largueur de coupe	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
Plan de travail	400 m <sup>2</sup> (2.5 Ah)	480 m <sup>2</sup> (4 Ah)	800 m <sup>2</sup> (5 Ah)	700 m <sup>2</sup> (5 Ah)	1000 m <sup>2</sup> (7.5 Ah)
Volume du bac de ramassage	55 l	55 l	55 l	60 l	70 l
Traction des roues	non	oui	oui	oui	oui
Contenu de la livraison	batterie BA1400T (2.5 Ah/140 Wh), chargeur standard CH2100E	batterie BA2240T (4 Ah/224 Wh), chargeur standard CH2100E	batterie BA2800T (5 Ah/280 Wh), chargeur rapide CH5500E	batterie BA2800T (5 Ah/280 Wh), chargeur rapide CH5500E	batterie BA4200T (7.5 Ah/420 Wh), chargeur rapide CH5500E
Poids	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
N° de article	<b>3106265</b>	<b>3126422</b>	<b>3107047</b>	<b>3107048</b>	<b>3119777</b>
Prix de vente	<b>Fr. 730.00</b>	<b>Fr. 860.00</b>	<b>Fr. 990.00</b>	<b>Fr. 1190.00</b>	<b>Fr. 1290.00</b>




La gamme de tondeuses EGO Power+ présente des caractéristiques variées afin de rendre l'entretien des pelouses plus rapide, facile et efficace. Avec des modèles d'une largeur de coupe allant de 42 à 53 cm, chacun peut trouver son bonheur, quelle que soit la tâche à accomplir et la surface de la pelouse.



# UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

Système de coupe à lames interchangeable permettant de choisir entre la lame mulching et la lame de ramassage. Soit pour épandre l'herbe coupée dans votre pelouse, soit pour la collecter dans le grand bac de ramassage.



**EGO™****TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6****EGO POWER<sup>+</sup>**

CONDUISEZ COMME UNE VOITURE, DIRIGEZ VOUS EN TOUTE CONFIANCE. Le tout nouveau volant de précision offre un contrôle ultime.



Zero-Turn Z6	ZT4201E-L	ZT4201E-S	ZT5201E-L
Volume du bac*	230 l	230 l	230 l
Largeur de coupe	1070 mm	1070 mm	1320 mm
Hauteur de coupe	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Plan de travail	jusqu'à 10.000 m <sup>2</sup>	jusqu'à 10.000 m <sup>2</sup>	jusqu'à 12.000 m <sup>2</sup>
Vitesse	5 – 13 km/h	5 – 13 km/h	8 – 13 km/h
Poids	195 kg	195 kg	217 kg
N° de article	<b>3126886</b>	<b>3132766</b>	<b>3132744</b>
Prix de vente	<del>Fr. 6190.00</del> <b>Fr. 5890.00</b>	<b>Fr. 6990.00</b>	<del>Fr. 7490.00</del> <b>Fr. 6990.00</b>
*Option			



Achetez maintenant une tondeuse autoportée EGO et recevez des batteries d'une capacité totale de **15 Ah gratuitement** d'une valeur de Fr. 1'020.-

**EGO™****TONDEUSE AUTOPORTÉE TYPE TRACTEUR EGO POWER<sup>+</sup>**

Tracteur de pelouse	TR3801E-B	TR4201E
Volume du bac de ramassage	300 l	–
Largeur de coupe	980 mm	1070 mm
Hauteur de coupe	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Plan de travail	jusqu'à 10.000 m <sup>2</sup>	jusqu'à 10.000 m <sup>2</sup>
Vitesse	0 – 10 km/h	0 – 10 km/h
Poids	220 kg	182 kg
N° de article	<b>3138488</b>	<b>3138489</b>
Prix de vente	<b>Fr. 6990.00</b>	<b>Fr. 6490.00</b>

**PEAK<sup>+</sup> POWER<sup>+</sup> TECHNOLOGY**

COMBINE LA PUISSANCE DE JUSQU'À 6 BATTERIES 56V ARC LITHIUM™



### TONDRE JUSQU'À ZU 8.000 M<sup>2</sup> SUR UNE SEULE CHARGE

Les nouveaux tracteurs tondeuses autoportés EGO établissent un nouveau standard pour ce type de tondeuses pour le ramassage et l'éjection latéral alimentées par batterie.

ARC  
LITHIUM  
56V

Promotion  
d'automne





## COUPE-BORDURES EGO POWER<sup>+</sup>



**Coupes bordures** **ST1400E-ST**  
 Largeur de coupe 35 cm  
 Poids 3.4 kg  
 Contenu de la livraison sans batterie, sans chargeur  
**N° de article** **3119780**  
**Prix de vente** **Fr. 290.00**

**ST1401E-ST KIT**  
 35 cm  
 3.4 kg  
 batterie (2.5 Ah), chargeur standard  
**3119781**  
**Fr. 470.00**

**ST1510E**  
 38 cm  
 3.2 kg  
 sans batterie, sans chargeur  
**3106270**  
**Fr. 360.00**

**ST1511E KIT**  
 38 cm  
 3.2 kg  
 batterie (2.5 Ah), chargeur standard  
**3107049**  
**Fr. 520.00**

**ST1530E**  
 38 cm  
 4.2 kg  
 sans batterie, sans chargeur  
**3106272**  
**Fr. 420.00**



## POWERLOAD™ TECHNOLOGIE



**ÉTAPE 1** Insérez le fil dans la bobine.

**ÉTAPE 2** Pressez le bouton, rembobiner le fil.

EGO a trouvé la solution à une des grandes difficultés du jardinage: le rembobinage du fil de coupe dans la bobine. Avec la tête Powerload™ Technologie celle-ci se fait automatiquement dans la tête de la débroussailluse. Introduisez le fil, appuyez sur le bouton Powerload™ et laissez la magie opérer. Disponible sur ST1510E, ST1400E-ST et ST1610E-T.

**Perche d'élagage** **PS1000E**  
 Longueur du guide 25 cm  
 Chaînes 1/4" x 1.1 mm  
 Poids 4.25 kg  
 Dimensions 296 – 496 cm

Contenu de la livraison elagueuse sur perche télescopique

**N° de article** **3133004**  
**Prix de vente** **Fr. 690.00**

**PS1003E**  
 25 cm  
 1/4" x 1.1 mm  
 4.25 kg  
 296 – 496 cm

elagueuse sur perche télescopique, batterie BA2242T (4.0 Ah), chargeur standard CH2100E, rallonge EP1000

**3132879**  
**Fr. 990.00**





**ACTION**



Taille-haies	HT2000E	HT2001E KIT	HT2410E	HT2411E KIT
Poignée tournante	non	non	non	non
Longueur de couteau	51 cm	51 cm	61 cm	61 cm
Effet de coupe	double action, une face	double action, une face	double action, une face	double action, une face
Poids	2.8 kg	2.8 kg	3 kg	3 kg
Contenu de la livraison	sans batterie, sans chargeur	batterie BA1400T (2.5 Ah/140 Wh), chargeur standard CH2100E	sans batterie, sans chargeur	batterie BA1400T (2.5 Ah/140 Wh), chargeur standard CH2100E
N° de article	3119782	3126423	3106276	3119783
Prix de vente	Fr. 250.00	<del>Fr. 460.00</del> <b>Fr.390.00</b>	Fr. 290.00	Fr. 490.00



**ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS  
ET PUISSANT**

**ACTION**



Taille-haies	HT2600E	HT2601E KIT	HT5100E	HT6500E
Poignée tournante	45° et 90°, à gauche et à droite	45° et 90°, à gauche et à droite	45° et 90°, à gauche et à droite	45° et 90°, à gauche et à droite
Longueur de couteau	66 cm	66 cm	51 cm	65 cm
Effet de coupe	double action, une face	double action, une face	double action, double face	double action, double face
Poids	3.1 kg	3.1 kg	3.6 kg	3.8 kg
Contenu de la livraison	sans batterie, sans chargeur	batterie BA1400T (2.5 Ah/140 Wh), chargeur standard CH2100E	sans batterie, sans chargeur	sans batterie, sans chargeur
N° de article	3132897	3132889	3088005	3089339
Prix de vente	Fr. 320.00	Fr. 520.00	<del>Fr. 350.00</del> <b>Fr.290.00</b>	Fr. 390.00



**EGO™**

TRONÇONNEUSES EGO POWER+



# FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

Les tronçonneuses EGO Power+ sont faites pour affronter les travaux les plus rudes. Troncs, buches, branches, rien ne peut entraver leur passage.

**Tronçonneuses**

Longueur du guide

Chaînes

Poids

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

**CS1400E**

35 cm

AC1400 3/8" x 1.1 mm

3.8 kg

sans batterie,  
sans chargeur**3088016**~~Fr. 320.00~~**Fr.240.00****CS1401E KIT**

35 cm

AC1400 3/8" x 1.1 mm

3.8 kg

batterie BA1400T  
(2.5 Ah/140 Wh),  
chargeur CH2100E**3106278**~~Fr. 500.00~~**Fr.390.00****ACTION****Tronçonneuses**

Longueur du guide

Chaînes

Poids

Contenu de la livraison

N° de article

Prix de vente

**CS1610E**

40 cm

AC1600 3/8" x 1.1 mm

3.9 kg

sans batterie, sans chargeur

**3126424****Fr. 380.00****CS1614E KIT**

40 cm

AC1600 3/8" x 1.1 mm

3.9 kg

batterie BA2800T  
(5 Ah/280 Wh), chargeur  
rapide CH5500E**3126447****Fr. 690.00****CS2000E**

50 cm

AC2000 0.325" x 1.3 mm

5.9 kg

sans batterie, sans chargeur

**3138293****Fr. 590.00****CS2005E**

50 cm

AC2000 0.325" x 1.3 mm

5.9 kg

batterie BA3360T  
(6 Ah/336 Wh), chargeur  
rapide CH5500E**3138535****Fr. 1090.00**





# ILS BOUTENT EN UN SOUFFLE TOUS LES OUTILS À ESSENCE

## HORS DES PARCS



Alimentés par un moteur sans balai à haut rendement, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie Turbine Jet et d'un tube de grand diamètre pour un flux d'air maximal.

<b>Souffleurs</b>	<b>LB7650E</b>
Débit d'air max.	1300 m <sup>3</sup> /h
Vitesse d'air max.	313 km/h
Contenu de la livraison	sans batterie, sans chargeur
Poids	2.1 kg
<b>N° de article</b>	<b>3126442</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 360.00</b>



<b>Souffleurs</b>	<b>LB5300E</b>
Débit d'air max.	900 m <sup>3</sup> /h
Vitesse d'air max.	176 km/h
Contenu de la livraison	sans batterie, sans chargeur
Poids	2.2 kg
<b>N° de article</b>	<b>3088383</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 260.00</b>

<b>LB5301E KIT</b>
900 m <sup>3</sup> /h
176 km/h
batterie BA1400T (2.5 Ah/140 Wh), chargeur CH2100E
2.2 kg
<b>3106280</b>
<b>Fr. 450.00</b>

<b>LB5800E</b>
986 m <sup>3</sup> /h
270 km/h
sans batterie, sans chargeur
2.2 kg
<b>3106281</b>
<del>Fr. 310.00</del>
<b>Fr.230.00</b>

<b>LB5804E KIT</b>
986 m <sup>3</sup> /h
270 km/h
batterie BA2800T (5 Ah/280 Wh), chargeur rapide CH5500E
2.2 kg
<b>3126472</b>
<b>Fr. 690.00</b>



**ACCUS 56V-ARC-LITHIUM™ EGO POWER+.**

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant.



Batteries	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1501 KIT
Capacité	2.5 Ah	4 Ah	5 Ah	6 Ah	7.5 Ah	10 Ah	12 Ah	28 Ah
Poids	1.2 kg	1.9 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg	9 kg
N° de article	3106289	3119793	3106288	3132965	3106287	3106286	3126449	3101967
Prix de vente	Fr. 170.00	Fr. 270.00	Fr. 340.00	Fr. 410.00	Fr. 510.00	Fr. 680.00	Fr. 820.00	Fr. 1850.00

**SPECIAL  
SAISON**



**BA2800T 5 Ah Accu**  
**d'une valeur de Fr. 340.-**  
**5 Ah ACCU GRATUITE**

A partir d'un achat d'une valeur de Fr. 1190.-  
vous recevez gratuitement un accu de Fr. 340.- gratuite.

Chargeur standard



**Chargeurs EGO**  
**CH2100E**  
N° de article  
3101402  
Prix de vente  
Fr. 80.00

Chargeur rapide



**CH3200E**  
N° de article  
3132964  
Prix de vente  
Fr. 120.00

Chargeur rapide



**CH5500E**  
N° de article  
3088138  
Prix de vente  
Fr. 130.00

Chargeur RAPID+



**CH7000E-T**  
N° de article  
3139794  
Prix de vente  
Fr. 190.00

Chargeur PRO X



**CHX5500E**  
N° de article  
3101964  
Prix de vente  
Fr. 190.00

**Harnais**

**BH1001**

Contenu de la livraison

kit comprenant BA1000 avec harnais dorsal et adaptateur

Coussin de hanche

oui

Poids

2.2 kg

N° de article

3101439

Prix de vente

Fr. 210.00

**BHX1000-K0002**

kit comprenant BHX100 avec harnais dorsal, ceinture ventrale et adaptateur

oui

2.9 kg

N° de article

3112721  
Fr. 280.00





**EGO**™

POWER+ SNOW THROWER

# PUISSANCE EXTREME POUR SITUATIONS EXTRÊMES



Fraises à neige	SNT2400E	SNT2400E-K2753
Largeur de travail	610 mm	610 mm
Hauteur de travail	510 mm	510 mm
Distance d'éjection	13 m	13 m
Contenu de la livraison	sans batterie, sans chargeur	avec 2 batteries BA 4200 (7.5 Ah) et 2 chargeurs rapide CH 5500E
N° de article	3116206	3116237
Prix de vente	Fr. 1790.00	Fr. 2690.00

**PEAK**™  
POWER+  
TECHNOLOGY



# PEAK POWER™ TECHNOLOGIE POUR MAXIMISER LA PUISSANCE

Fraises à neige	SNT2120E-AP	SNT2124E-AP KIT
Largeur de travail	520 mm	520 mm
Hauteur de travail	300 mm	300 mm
Distance d'éjection	14 m	14 m
Contenu de la livraison	sans batterie, sans chargeur	avec 2 batteries BA3360T (6.0 Ah/336Wh) et 1 chargeur rapide CH5500E
N° de article	3132996	3132981
Prix de vente	Fr. 1190.00	Fr. 1690.00



# DE LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TACHES



## BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Doté d'un moteur sans charbon haute efficacité, puissant et discret, il est léger, parfaitement équilibré et adapté à toutes les tâches, grandes ou petites.

MultiTool	PH1400E	PH1420E
Art.	3088030	3132901
<b>Prix</b>	<b>Fr. 320.00</b>	<b>Fr. 360.00</b>

Notre outil le plus polyvalent à ce jour. Le Multi-Util EGO Power+ en fait toujours plus. Doté de neuf accessoires différents vous passez facilement de la taille au débroussaillage, au sciage, au dressage des bordures et plus encore.



## TAILLE-HAIE

L'angle de coupe est réglable en fonction du travail à effectuer et permet un rangement tient peu de place.

	HTA2000	HTA2000S
Art.	3088071	3106283
<b>Prix</b>	<b>Fr. 290.00</b>	<b>Fr. 270.00</b>



## ÉLAGUEUSE PERCHE

Combinez avec la rallonge, fibres de carbone pour, atteindre celles plus hautes et ainsi couper plus.

PSA1000	
Art.	3088035
<b>Prix</b>	<b>Fr. 200.00</b>

## COUPE-BORDURES

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec une précision professionnelle. Il est équipé de notre tête de rembobinage rapide facilitant plus que jamais le remplacement du fil de coupe.

	STA1500	STA1600
Art.	3088055	3132902
<b>Prix</b>	<b>Fr. 140.00</b>	<b>Fr. 190.00</b>



## DÉBROUSSAILLEUSE

Robuste, la débroussailleuse est conçue pour faire face aux broussailles et les herbes difficiles.

BCA1200	
Art.	3088054
<b>Prix</b>	<b>Fr. 140.00</b>



## DRESSE-BORDURES

Donnez aux pelouses une finition de professionnel avec l'outil dresse bordure. Idéal pour nettoyer les bords de pelouses, de sentiers, d'allées et autour des massifs de fleurs.

EA0800	
Art.	3088034
<b>Prix</b>	<b>Fr. 180.00</b>



## PELLE À NEIGE

La pelle à neige est excellente pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.

SSA1200	
Art.	3119790
<b>Prix</b>	<b>Fr. 290.00</b>

## BALAI BROSSE

Ballayez rapidement avec notre attachement balai brosse facile à fixer.

BBA2100	
Art.	3106285
<b>Prix</b>	<b>Fr. 340.00</b>



## PROFESSIONAL-X ROTOCUT

La conception du ROTOCUT lui permettent de s'adapter à la plupart des débroussailleuses et des coupe-bordures à moteur arrière du marché.

RTA2300	
Art.	3112741
<b>Prix</b>	<b>Fr. 370.00</b>





**Nettoyeur haute pression**

Pression de service  
Débit d'eau  
Poids

**HPW2000E**

135 bar  
6,5 l/min  
15 kg

Contenu de la livraison

sans batterie ni chargeur, y compris tuyau d'aspiration, filtre d'aspiration et couronne de mousse

N° de article

**3138369**

Prix de vente

**Fr. 890.00**

**HPW2000E-K2757**

135 bar  
6,5 l/min  
15 kg

2x batterie BA4200T (7.5 Ah) et chargeur rapid CH7000E, tuyau d'aspiration, filtre d'aspiration et couronne de mousse

**3138624**

**Fr. 1660.00**



Batterie BA1400T et chargeur CH2100E inclus.



**Projecteur portable**

niveaux de luminosité :  
flux lumineux/luminosité :  
autonomie :  
Connexions électriques:  
Poids

**LT0300E**

3 modes d'éclairage  
600 – 3000 lm  
env. 6.5 heures  
1x port USB type C  
1.8 kg

N° de article

**3138367**

Prix de vente

**Fr. 210.00**

**LT1000E**

1 – 5 et BOOST  
600–10000 lm  
env. 1 à 36 heures  
1x port USB type A  
4.3 kg

**3133012**

**Fr. 330.00**

**Ventilateur**

niveaux de vitesse :  
capacité de rafraîchissement :  
débit d'air max. :  
vitesse d'air max. :

**FN1800E-K1252**

5 positions (plus le turbo)  
50 m<sup>2</sup>  
7000 m<sup>3</sup>/h  
10.3 m/s

N° de article

**3138618**

Prix de vente

**Fr. 590.00**

**UNE ALIMENTATION  
PORTABLE PARTOUT  
OÙ VOUS EN AUREZ  
BESOIN**



**LES INNOVATIONS  
EGO LIFESTYLE**

Tirant le meilleur parti de la plate-forme de batterie unique d'EGO, toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™ peuvent être utilisées sur les derniers produits Life Style d'EGO, tous sont conçus pour augmenter le plaisir dans nos espaces extérieurs, et au-delà.





# DE L'ÉNERGIE POUR L'ENTREPRISE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Une gamme très robuste et puissante d'outils élaborés pour l'entretien du jardin par des professionnels et des spécialistes.

Les nouveaux outils Pro X d'EGO ont été conçus pour une utilisation professionnelle exigeante pour les tâches les plus difficiles. Des caractéristiques spéciales telles que des composants en fibre de carbone, des arbres d'entraînement en acier, des boîtes de vitesses robustes et des plateaux de coupe en fonte d'aluminium moulée garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité dans des conditions extrêmes.

De plus, grâce à la puissance et aux performances des batteries EGO, leaders du secteur, chaque outil surpasse son équivalent thermique.



<b>Tronçonneuse</b>	<b>CSX5000</b>
Puissance	3500 W
Longueur du guide	50 cm
Chaînes	AC2035 3/8" x 1.5 mm
Poids	6.2 kg
Dimensions	950 / 230 / 280 mm
Contenu de la livraison	sans batterie, sans chargeur
<b>N° de article</b>	<b>3138300</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 690.00</b>

<b>Tondeuse</b>	<b>LMX5300E-SP</b>
Largeur de coupe	53 cm
Plan de travail	3500 m <sup>2</sup> (2x 10 Ah)
Volume du bac	85 l
Traction des roues	oui
Contenu de la livraison	sans batterie, sans chargeur
Poids	46 kg
<b>N° de article</b>	<b>3138253</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 1690.00</b>





**Coupe bordure** **STX4500**  
 Largeur de coupe 45 cm  
 N° de article **3138264**  
 Prix de vente **Fr. 550.00**

**Coupe bordure** **BCX4500**  
 Largeur de coupe 30 – 45 cm  
 Poids 5.1 kg  
 N° de article **3138270**  
 Prix de vente **Fr. 590.00**



## Autonomie de la batterie toute la journée pour les professionnels.

Au centre de la nouvelle gamme EGO Pro X se trouve le nouveau concentrateur d'énergie PGX Power qui offre des solutions de charge flexibles pour répondre, sur site, aux besoins individuels des utilisateurs. Qu'il s'agisse de charger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu d'une forêt EGO a la solution.



**Taille-haie** **HTX6500**  
 Poignée tournante non  
 Longueur de couteau 65 cm  
 Effet de coupe double action, double face  
 Poids 3.9 kg  
 Contenu de la livraison sans batterie, sans chargeur  
 N° de article **3101960**  
 Prix de vente **Fr. 490.00**



**Souffleur** **LBX6000**  
 Débit d'air max. 1014 m³/h  
 Vitesse d'air max. 212 km/h  
 Contenu de la livraison sans batterie, sans chargeur  
 Poids 2.7 kg  
 N° de article **3101961**  
 Prix de vente **Fr. 490.00**



**LBPX8000**  
 1360 m³/h  
 260 km/h  
 7.4 kg  
 N° de article **3138337**  
 Prix de vente **Fr. 690.00**

**Taille-haie** **HTX5300-P**  
 Poignée tournante non  
 Longueur de couteau 53 cm  
 Effet de coupe double action, double face  
 Poids 4.2 kg  
 Contenu de la livraison sans batterie, sans chargeur  
 N° de article **3138334**  
 Prix de vente **Fr. 550.00**

**HTX5300-PA**  
 non  
 53 cm  
 double action, double face  
 5.6 kg  
 sans batterie, sans chargeur  
 N° de article **3138336**  
 Prix de vente **Fr. 580.00**





Les machines Eliet ont été intégralement conçues pour satisfaire les besoins d'utilisateur professionnel.  
La conception professionnelle des machines Eliet vous permet en outre de mieux servir vos clients: la combinaison entre votre connaissance professionnelle et les machines Eliet fait sans aucun doute des clients plus satisfaits.



Broyeur	NE02	NE03
Moteur	électrique	électrique
Puissance	230 V / 2.5 kW	400 V / 4.8 kW
Branche Ø max.	30 mm	30 mm
Capacité max.	0.8 m³/h	0,8 m³/h
Poids	43 kg	43 kg
N° de article	<b>3028991</b>	<b>3028689</b>
Prix de vente	<b>Fr. 890.00</b>	<b>Fr. 990.00</b>

mieux broyer,  
mieux composter  
avec Eliet

**BROYEURS**

**ACTION**



Broyeur	MAESTRO CITY	MAESTRO COUNTRY
Moteur	B&S XR750	B&S XR950
Puissance	5.5 CV	6.5 CV
Branche Ø max.	40 mm	45 mm
Capacité max.	0.8 m³/h	1.0 m³/h
Poids	63 kg	63 kg
N° de article	<b>3085478</b>	<b>3085480</b>
Prix de vente	<del>Fr. 1590.00</del> <b>Fr. 1390.00</b>	<del>Fr. 1890.00</del> <b>Fr. 1690.00</b>

**ACTION**



Broyeur	MINOR 4S-GP	MINOR 4S-GX	MAJOR 4S
Moteur	Honda GP200	Honda GX200	Honda GX270
Puissance	6 CV	6.5 CV	9 CV
Branche Ø max.	50 mm	50 mm	55 mm
Capacité max.	1 m³/h	1 m³/h	1,5 m³/h
Poids	92 kg	92 kg	135 kg
N° de article	<b>3133940</b>	<b>3133941</b>	<b>3133943</b>
Prix de vente	<del>Fr. 2990.00</del> <b>Fr. 2490.00</b>	<b>Fr. 2790.00</b>	<b>Fr. 4590.00</b>



Selon ELIET, la faible puissance nécessaire pour le broyage du bois constitue un des grands avantages de ce 'Principe de la Hache™'. Il est en effet plus facile de couper le bois dans le sens des fibres, une particularité que notre principe de broyage ne se prive pas d'utiliser. Le système de couteaux effectue 48.000 mouvements de hachage par minute et émette aussi sans problème tous les déchets verts riches en feuilles et humides. Les copeaux **Biotech™** ainsi produits par les machines ELIET présentent une structure fibreuse qui favorise leur décomposition.



### Broyeur

Moteur  
Puissance  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### VECTOR 4S CC

Honda GX390  
13 CV  
80 mm  
3 m³/h  
265 kg  
**3128549**  
**Fr. 10990.00**

### VECTOR 4S ZR

Honda GX390  
13 CV  
80 mm  
3 m³/h  
265 kg  
**3128548**  
**Fr. 9690.00**



### Broyeur

Moteur  
Puissance  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### PROF 6 CC

B&S Vanguard™ 400  
14 CV  
100 mm  
4 m³/h  
426 kg  
**3111979**  
**Fr. 14900.00**

### PROF 6 ZR

B&S Vanguard™ 400  
14 CV  
100 mm  
4 m³/h  
361 kg  
**3112737**  
**Fr. 12400.00**



### Broyeur

Moteur  
Puissance  
Cylindrée  
Branche Ø max.  
Capacité max.  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

### SUPER PROF MAX CC

B&S Vanguard™ EFI V-Twin  
23 CV  
627 cm³  
130 mm  
6 m³/h  
502 kg  
**3084537**  
**Fr. 24600.00**

### SUPER PROF MAX ZR

B&S Vanguard™ EFI V-Twin  
23 CV  
627 cm³  
130 mm  
6 m³/h  
437 kg  
**3084534**  
**Fr. 20400.00**





**ACTION**



Scarificateur	E401 FGX	E450 FGX	E501 PRO H	E450 ZR
Moteur	Honda GX120	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX160
Puissance	4 CV	5.5 CV	6.5 CV	5.5 CV
Largeur de travail	400 mm	450 mm	500 mm	450 mm
Nbr. de couteaux	26	30	34	54
Poids	40 kg	51 kg	63 kg	85 kg
N° de article	<b>3060660</b>	<b>3049736</b>	<b>4001302</b>	<b>3128553</b>
Prix de vente	<del>Fr. 1990.00</del> <b>Fr. 1790.00</b>	Fr. 2390.00	<del>Fr. 2990.00</del> <b>Fr. 2490.00</b>	Fr. 3690.00

**Traction, 2.5 km/h**

avec Eliet, j'entretiens  
mon gazon de manière  
optimale

**SCARIFICATEUR**

Regarnisseur	3116059
Moteur	Honda GX 200
Largeur de travail	450 mm
Intervalle entre sillons	27 mm
Débit d'ensemencement	20 – 35 g/m <sup>2</sup>
Poids	125 kg
N° de article	<b>3116059</b>
Prix de vente	<b>Fr. 5500.00</b>



Aspirateur	TL450 PRO HD
Débit d'air max.	108 m <sup>3</sup> /h
Vitesse d'air max.	260 km/h
Poids	160 kg
N° de article	<b>3042429</b>
Prix de vente	<b>Fr. 8790.00</b>



Dans le cadre de la décarbonisation générale ELIET conclut un partenariat technique avec EGO Power. EGO est un fabricant leader de solutions de batteries et dispose d'une vaste gamme d'appareils électriques hors réseau. Le partenariat avec EGO permet à ELIET de mettre en oeuvre dans ses machines l'expérience et le savoir-faire existants en matière de technologie de batterie Li-ion déjà éprouvée. L'unité d'entraînement EGO se compose d'un moteur à courant continu sans balais d'une puissance de 3200 W (ou 4,3 CV).

**Broyeur**

**MAESTRO COUNTRY E-DC**

Moteur power unit EGO  
Puissance 56 V DC / 3.2 kW  
Branche Ø max. 45 mm  
Capacité max. 1 m³/h  
Poids 63 kg  
N° de article **3129921**  
Prix de vente **Fr. 2190.00**



**Scarificateur**

**E450 PRO E-DC**

Moteur EGO Power Unit  
Puissance 3.2 kW  
Largeur de travail 450 mm  
Poids 51 kg  
N° de article **3138225**  
Prix de vente **Fr. 2390.00**

**E450 ZR PRO E-DC**

Moteur EGO Power Unit  
Puissance 3.2 kW  
Largeur de travail 450 mm  
Poids 85 kg  
N° de article **3138226**  
Prix de vente **Fr. 3790.00**

Nouvelle ligne de produits  
Moteurs électriques  
puissants



**Dresse-bordures**

**KS 300 PRO E-DC**

Moteur power unit EGO  
Puissance 3.2 kW  
Lame Ø 300 mm/50SiCr7  
Vitesse du couteau 2550 U/min  
Réglage de la profondeur 0 – 110 mm  
Réglage de l'angle 0 / 25 / 45 °  
Poids 37 kg  
N° de article **3138227**  
Prix de vente **Fr. 1990.00**



**Souffleur**

**BL360 E-DC**

Débit d'air max. 50 m³/h  
Vitesse d'air max. 200 km/h  
Poids 38 kg  
N° de article **3138228**  
Prix de vente **Fr. 2290.00**







## TRANSPORTEURS À CHENILLES GKZ

Les transporteurs à chenilles GKZ sont des outils robustes et maniables avec une charge utile pouvant aller jusqu'à 500 kg. Tous les modèles disposent d'un puissant moteur Honda avec lanceur et d'une boîte à 4 vitesses.



	<b>GK300D</b>	<b>GK500H</b>	<b>GK500HEI</b>
Moteur	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX200
Puissance	3.5 kW / 4.8 CV	4.1 kW / 5.5 CV	4.1 kW / 5.5 CV
Vitesse	A : 1.4 / 2.6 / 3.4 km/h R : 1.1 km/h	A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h	A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h
Charge utile	350 kg	500 kg	500 kg
Poids	195 kg	220 kg	249 kg
N° de article	<b>3084169</b>	<b>3076443</b>	<b>3101148</b>
Prix de vente	<b>Fr. 3490.00</b>	<b>Fr. 3990.00</b>	<b>Fr. 5490.00</b>



**ACTION**



	<b>GK300H GP</b>	<b>GK500D</b>
Moteur	Honda GP160	Honda GX200
Puissance	3.5 kW / 4.8 CV	4.1 kW / 5.5 CV
Vitesse	A : 1.4 / 2.6 / 3.4 km/h R : 1.1 km/h	A : 1.88 / 4.13 / 7 km/h R : 1.86 km/h
Charge utile	350 kg	500 kg
Poids	195 kg	265 kg
N° de article	<b>3102135</b>	<b>3084172</b>
Prix de vente	<del>Fr. 3390.00</del> <b>Fr. 2990.00</b>	<del>Fr. 5790.00</del> <b>Fr. 4990.00</b>



	<b>SBC100-40AV-TR</b>
Moteur	4-temps Honda GP200
Puissance	5 CV / 3.6 kW
Réservoir	120 l
Débit	28 l/min
N° de article	<b>3104755</b>
Prix de vente	<b>Fr. 2890.00</b>



	<b>Châssis transport de bois</b>
N° de article	<b>GK5414570</b>
Prix de vente	<b>3104752</b> <b>Fr. 470.00</b>

# TRANSPORTEURS À BATTERIES LNS

Les transporteurs sur roues ou sur chenilles à batterie de LNS, garantissent une longue durée d'utilisation grâce à son design et une excellente mobilité. Le GP drive offre d'excellentes performances de conduite. Un contrôle doux et précis est assuré sur toutes les surfaces et pentes.



**ACTION**



## Transporteurs à chenilles

<b>Moteur</b>	DC 24 V 600 W x 2EA
<b>Vitesse</b>	A : 0 – 3.1 km/h R : 0 – 3.1 km/h
<b>Dimensions</b>	1740 x 690 x 1040 mm
<b>Charge utile</b>	370 kg
<b>Poids</b>	348 kg
<b>N° de article</b>	<b>3113527</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 8900.00</b>

### LNS-T373

### LNS-T500.8

<b>Moteur</b>	DC 24 V 1.500 W x 2EA
<b>Vitesse</b>	A : 0 – 3.2 km/h R : 0 – 2.9 km/h
<b>Dimensions</b>	1930 x 970 x 930 mm
<b>Charge utile</b>	500 kg
<b>Poids</b>	504 kg
<b>N° de article</b>	<b>3113526</b>
<b>Prix de vente</b>	<del>Fr. 13290.00</del> <b>Fr. 11990.00</b>

**ACTION**



## Transporteurs à roues

<b>Moteur</b>	DC 24 V 600 W x 2EA
<b>Vitesse</b>	A : 0 – 5.2 km/h R : 0 – 2.7 km/h
<b>Dimensions</b>	1590 x 830 x 820 mm
<b>Charge utile</b>	150 kg
<b>Poids</b>	130 kg
<b>N° de article</b>	<b>3128564</b>
<b>Prix de vente</b>	<del>Fr. 4690.00</del> <b>Fr. 4290.00</b>

### LNS-D101

### LNS-M400D

<b>Moteur</b>	DC 24 V 600 W x 2EA
<b>Vitesse</b>	A : 0 – 5.2 km/h R : 0 – 3.2 km/h
<b>Dimensions</b>	1600 x 970 x 1000 mm
<b>Charge utile</b>	400 kg
<b>Poids</b>	290 kg
<b>N° de article</b>	<b>3119088</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 8290.00</b>

### LNS-W400L

<b>Moteur</b>	DC 24 V 600 W x 2EA
<b>Vitesse</b>	A : 0 – 4.8 km/h R : 0 – 4 km/h
<b>Dimensions</b>	2020 x 1160 x 1010 mm
<b>Charge utile</b>	400 kg
<b>Poids</b>	419 kg
<b>N° de article</b>	<b>3113528</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 9900.00</b>



## IL Y A DE NOMBREUSES BONNES RAISONS POUR LE LNS

LNS POWER PREMIUM Batterie – Une grande puissance, une moindre maintenance. Transporteur à batterie avec certificat CE. Charge utile jusqu'à 500kg. Durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures. En option télécommande. «mode Lift»



### Télécommande

<b>N° de article</b>	
<b>Prix de vente</b>	

### REMOTE T

<b>N° de article</b>	<b>3116354</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 890.00</b>



## TRANSPORTEUR À CHENILLES CANYCOM

Les transporteurs sur chenilles Canycom sont extrêmement robustes et ces engins faciles à utiliser offrent toujours suffisamment de puissance et la bonne allure pour chaque type de transport sur les terrains les plus divers.

## TONDEUSES DÉBROUS-SAILLEUSE À HAUTES HERBES

Le fabricant s'est spécialisé dans la tonte mulching extensive et est ainsi devenu leader du marché dans de nombreux pays. Les machines sont considérées comme pratiquement indestructibles et possèdent un dégagement en pente unique de 25°.



### Transporteur sur chenilles

Moteur

Puissance

Vitesse

Dimensions

Charge utile

Poids

N° de article

Prix de vente

### BP35HFDA

Honda GX 120, 4 temps, refroidi par air

3.2 kW / 4.3 CV

A : 0.6 – 5.0 km/h

R : 0.6 – 2.3 km/h

1655 x 625 x 1020 mm

350 kg

190 kg

**3136331**

**Fr. 4900.00**

### BFP602MBDP

Mitsubishi GB 180, 4 temps, refroidi par air

4.6 kW / 6.3 CV

A : 1.7 – 5.4 km/h

R : 1.6 – 3.2 km/h

1925 x 780 x 1020 mm

450 kg

225 kg

**3136505**

**Fr. 7300.00**

### BFP602MTDP

Mitsubishi GB 180, 4 temps, refroidi par air

4.6 kW / 6.3 CV

A : 1.7 – 5.4 km/h

R : 1.6 – 3.2 km/h

1850 x 830 x 1020 mm

450 kg

190 kg

**3136857**

**Fr. 7500.00**



### Tondeuse à herbe haute

Puissance

Largeur de coupe

Hauteur de coupe

Poids

N° de article

Prix de vente

### CMX1402

14 CV / 10.3 kW

975 mm

0 – 130 mm

325 kg

**3136937**

**Fr. 11900.00**

### CMX2402

22.4 CV / 16.5 kW

975 mm

0 – 150 mm

375 kg

**3137876**

**Fr. 16300.00**



**ACTION**



	<b>K 1050 TST</b>	<b>HD 10/122 TS</b>	<b>X 8/150 TST</b>	<b>X 10/140 TST</b>	<b>K 1152 TST</b>	<b>K 2160 TST</b>
<b>Eau froide</b>						
Vitesse du moteur	2800 tr/min	2800 tr/min	1400 tr/min	2800 tr/min	2800 tr/min	1400 tr/min
Pression de service	130 bar	30 – 120 bar	30 – 150 bar	30 – 115 bar	30 – 115 bar	30 – 120 bar
Débit d'eau	7,5 l/min	9,5 l/min	8 l/min	9,5 l/min	9,1 l/min	9,5 l/min
Poids	26 kg	23 kg	33 kg	33 kg	30 kg	40 kg
<b>N° de article</b>	<b>3074893</b>	<b>3121335</b>	<b>3138981</b>	<b>3138982</b>	<b>3121337</b>	<b>3121338</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 960.00</b>	<b>Fr. 990.00</b>	<b>Fr. 1290.00</b>	<del>Fr. 1210.00</del> <b>Fr. 990.00</b>	<b>Fr. 1320.00</b>	<del>Fr. 1891.00</del> <b>Fr. 1690.00</b>

## LA QUALITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

En choisissant la marque Kränzle, on obtient toujours des nettoyeurs haute pression sophistiqués qui convainquent sur toute la ligne.

Sur notre site de production d'Illertissen, dans le sud de l'Allemagne, chaque nettoyeur haute pression est contrôlé manuellement avant de quitter l'usine. Nous garantissons ainsi aux utilisateurs une qualité maximale, une puissance de nettoyage souveraine et une durée de vie particulièrement longue.



**ACTION**



	<b>PROFI 195 TST</b>	<b>PRIMUS 1000 TST</b>	<b>QUADRO 10/130 TST</b>	<b>QUADRO 799 TST</b>	<b>QUADRO 1000 TST</b>
<b>Eau froide</b>					
Vitesse du moteur	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min
Pression de service	30 – 115 bar	30 – 220 bar	30 – 130 bar	30 – 180 bar	30 – 220 bar
Débit d'eau	8 l/min	16,6 l/min	10 l/min	13 l/min	16 l/min
Poids	45 kg	75 kg	47 kg	63 kg	83 kg
<b>N° de article</b>	<b>3121529</b>	<b>3133710</b>	<b>3121530</b>	<b>3121533</b>	<b>3121549</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 2210.00</b>	<del>Fr. 3380.00</del> <b>Fr. 2990.00</b>	<del>Fr. 2270.00</del> <b>Fr. 1990.00</b>	<b>Fr. 2680.00</b>	<b>Fr. 3870.00</b>





**Eau chaude**  
Vitesse du moteur  
Pression de service  
Débit d'eau  
**N° de article**  
**Prix de vente**

**THERM C 15/150**  
1400 tr/min  
30 – 150 bar  
15 l/min  
**3121689**  
~~Fr. 5532.00~~  
**Fr. 4990.00**

**THERM C 15/150T**  
1400 tr/min  
30 – 150 bar  
15 l/min  
**3121693**  
~~Fr. 5900.00~~  
**Fr. 5360.00**



**Eau chaude**  
Vitesse du moteur  
Pression de service  
Débit d'eau  
**N° de article**  
**Prix de vente**

**THERM 1017 DT**  
1400 tr/min  
30 – 150 bar  
16,7 l/min  
**3121685**  
~~Fr. 6210.00~~  
**Fr. 5520.00**

**THERM 1017T DT**  
1400 tr/min  
30 – 150 bar  
16,7 l/min  
**3121686**  
~~Fr. 6540.00~~  
**Fr. 5790.00**

**THERM 1165-1T**  
1400 tr/min  
30 – 165 bar  
19,4 l/min  
**3121684**  
**Fr. 7428.00**

**THERM-RP 1400T**  
1400 tr/min  
70 – 170 bar  
23,3 l/min  
**3121676**  
**Fr. 8220.00**



**Nettoyeur haute pression**  
Puissance  
Vitesse du moteur  
Pression de service  
Débit d'eau  
Poids  
**N° de article**  
**Prix de vente**

**WS-RP 1200 TS**  
13 CV  
30 – 200 bar  
20 l/min  
62 kg  
**3121659**  
**Fr. 4261.00**

**B 230 T**  
30 – 200 bar  
20 l/min  
92 kg  
**3121649**  
**Fr. 5998.00**

**Balayeuses**  
Largeur de travail  
Transmission  
Dimensions  
Poids  
**N° de article**  
**Prix de vente**

**1+1**  
670 mm  
manuell  
1030 x 720 x 1060 mm  
25 kg  
**3042639**  
**Fr. 1190.00**

**COLLY 800**  
800 mm  
manuell  
980 x 850 x 390 mm  
19 kg  
**3109937**  
**Fr. 780.00**



**Aspirateur industriel**  
Puissance moteur  
Volume d'air  
Dépression  
Hauteur d'aspiration max.  
Capacité du bac  
Poids  
**N° de article**  
**Prix de vente**

**VENTOS 32 L / PC**  
1.2 kW / 230 V  
4500 l/min  
250 mbar  
30 l  
9.9 kg  
**3126254**  
**Fr. 830.00**

**WATERKING XL**  
1.3 kW / 230 V  
4200 l/min  
260 mbar  
45 l  
15 kg  
**3121923**  
**Fr. 870.00**

**N51/1 KPS CH PUMP**  
2.6 kW / 230 V  
4200 l/min  
230 mbar  
9 m  
50 l  
15 kg  
**3121924**  
**Fr. 1650.00**

**BOOSTIX**  
0.3 kW / 36 V  
1740 l/min  
160 mbar  
5 l  
6.6 kg  
**3132196**  
**Fr. 1060.00**

**ACTION**

**B BERTOLINI**



Tondobroyeur	BTS50	BTS65
Moteur	4-Temps Emak K 800 H	4-Temps Honda GX 340
Puissance	5.7 CV / 4.2 kW	11 CV / 7.1 kW
Largeur de travail	50 cm	65 cm
Hauteur de coupe	20 – 80 mm	20 – 80 mm
Poids	135 kg	173 kg
N° de article	<b>3125099</b>	<b>3104213</b>
Prix de vente	<b>Fr. 4900.00</b>	<del>Fr. 6600.00</del> <b>Fr. 5990.00</b>

## TONDOBROYEURS

Des machines professionnelles pour broyer l'herbe, les pousses, la végétation basse et les broussailles, puissantes et fiables pour là où ça compte.



**NEW**



Tondobroyeur	BTS100	BTS100TR
Moteur	4-Temps Kohler CH 440	4-Temps Kohler CH 440
Puissance	14 CV / 10.2 kW	14 CV / 10.2 kW
Largeur de travail	100 cm	100 cm
Hauteur de coupe	20 – 80 mm	20 – 80 mm
Poids	203 kg	245 kg
N° de article	<b>3139492</b>	<b>3139500</b>
Prix de vente	<b>Fr. 7490.00</b>	<b>Fr. 8990.00</b>

## MOTOBINEUSES

Nos spécialistes pour le travail du sol. Puissants et résistants sur les grandes surfaces, pratiques et fiables également dans les potagers et les jardins privés : un large assortiment pour tous les besoins.


**ACTION**



Motobineuses	MTZ155 S	MTZ205 S	MTZ218
Moteur	4-Temps Emak K300 OHV	4-Takt Emak K800 OHV	4-Temps Emak K900 HR
Puissance	2.4 CV / 1.8 kW	5.7 CV / 4.2 kW	7 CV / 5.2 kW
Largeur de travail	46 / 32 / 22 cm	85 / 60 / 35 cm	100 / 80 / 60 cm
Poids	27 kg	63 kg	96 kg
N° de article	<b>3127728</b>	<b>3107229</b>	<b>3107230</b>
Prix de vente	<b>Fr. 690.00</b>	<b>Fr. 1190.00</b> <del>Fr. 1190.00</del> <b>Fr. 990.00</b>	<b>Fr. 1490.00</b>







les images montrent  
l'unité de base BT413S



Promotion  
d'automne

**Monoaxes**

Moteur  
Performance  
Circuit  
Transmission  
Embrayage  
N° de article  
Prix de vente

**HA BT 405 S**

4-Temps Honda GX 200 OHV  
5.8 CV / 4.3 kW  
4 vitesses (2 A + 2 R)  
transmission à bain d'huile  
embrayage conique

**3125016**

~~Fr. 4390.00~~

**Fr. 3690.00**

Machine de base, Lame à neige 100 cm,  
Quick Fit, Chaînes à neige et Elargisseurs  
50 mm

**HA BT 413 S**

4-Temps Kohler CH395 OHV  
9.5 CV  
6 vitesses (3 A + 3 R)  
transmission à bain d'huile  
embrayage à disque

**3131543**


~~Fr. 6050.00~~

**Fr. 5290.00**

Machine de base, Lame à neige 100 cm,  
Quick Fit, Chaînes à neige



Contenu de la livraison



Action d'automne 2024  
(valable jusqu'à 31.12.2024  
jusqu'à épuisement  
du stock)

**Souffleur**

Débit d'air max.  
Vitesse d'air max.  
Contenu de la livraison  
Poids  
N° de article  
Prix de vente

**SA2500 HA**

720 m<sup>3</sup>/h  
70 m/s  
incl. buse plate  
3.7 kg  
**3125023**  
**Fr. 390.00**



<b>Taille-Haies</b>	<b>TG2460P</b>	<b>DS3000D-TG</b>
Puissance	1.05 CV / 0.77 kW	1.5 CV / 1.1 kW
Poignée tournante	oui	/
Longueur de couteau	60 cm	50 cm
Effet de coupe	double face	double face
Poids	5.2 kg	6.8 kg
<b>N° de article</b>	<b>3106448</b>	<b>3085187</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 650.00</b>	<b>Fr. 790.00</b>



<b>Perche d'élagage</b>	<b>PTX2710</b>
Puissance	1.3 CV / 1 kW
Longueur du guide	25 cm
Chaînes	.3/8" x .043" (1.1 mm)
Poids	7.9 kg
Dimensions	longueur totale 2.6 – 3.84 m
<b>N° de article</b>	<b>3087540</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 1090.00</b>



<b>Tarière</b>	<b>TR1551</b>
Moteur	2-Temps
Puissance	2.1 CV/ 1.6 kW
Lvrraison	sans foreuse
<b>N° de article</b>	<b>3021797</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 990.00</b>


<b>Foreuses</b>	<b>375100028A</b>	<b>375100029A</b>	<b>375100030A</b>	<b>375100031A</b>
Ø	8 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Longueur	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
<b>N° de article</b>	<b>4002191</b>	<b>4002192</b>	<b>4002193</b>	<b>4002194</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 125.00</b>	<b>Fr. 129.00</b>	<b>Fr. 149.00</b>	<b>Fr. 157.00</b>

<b>Souffleur à dos</b>	<b>SA2063</b>	<b>SA9010</b>
Débit d'air max.	1200 m³/h	1638 m³/h
Vitesse d'air max.	90 m/s	105 m/s
Poids	9.4 kg	11.4 kg
<b>N° de article</b>	<b>3121056</b>	<b>3111520</b>
<b>Prix de vente</b>	<del>Fr. 870.00</del> <b>Fr. 770.00</b>	<b>Fr. 970.00</b>



## TAILLE-HAIES

Un taille-haies Efco est une garantie de qualité grâce à un moteur très performant et aux lames de précision. Légers, puissants et faciles à utiliser, ils sont en mesure de tailler avec une extrême précision toute sorte de haies, assurant ainsi à la fois un résultat esthétique et la santé des plantes.




## SOUFFLEURS

Silencieux, légers et simples d'emploi, les souffleurs et aspirateurs Efco sont de précieux compagnons de travail.









## DÉBROUSSAILLEUSES

Les débroussailleuses légères conviennent à l'entretien du gazon et au traitement des bordures de pelouse dans les petits et grands jardins. Les modèles Pro s'adressent en premier lieu aux mains habiles des jardiniers et sont conçus pour des travaux de fauche intenses et continus.



Toutes les débroussailleuses sont livrées avec tête à fils «Load & Go», lame herbe 3 dents, bretelle



## TRONÇONNEUSES

Élagage, abattage, ébranchage, bricolage : à chaque opération sa tronçonneuse Efcô conçue pour répondre à toutes les exigences, du jardin au bosquet.



**ACTION**



	<b>DS2700S</b>	<b>DS3500S</b>	<b>DS4000S</b>	<b>DS5500 BOSS</b>
Puissance	1.3 CV / 1 kW	1.9 CV / 1.4 kW	2.5 CV / 1.83 kW	3.3 CV / 2.4 kW
Cylindrée	27 cm <sup>3</sup>	36.3 cm <sup>3</sup>	44 cm <sup>3</sup>	52.5 cm <sup>3</sup>
Coupe	39 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Poids	5.7 kg	6.9 kg	7.4 kg	9.9 kg
N° art.	<b>3078028</b>	<b>3067466</b>	<b>3102463</b>	<b>3089041</b>
Prix	<del>Fr. 590.00</del> <b>Fr. 490.00</b>	Fr. 790.00	Fr. 890.00	Fr. 1190.00

### Débroussailleuse à dos

Puissance	3.3 CV / 2.4 kW
Cylindrée	51.7 cm <sup>3</sup>
Largeur de coupe	38 cm
Poids	12.5 kg
N° de article	<b>3115953</b>
Prix de vente	<del>Fr. 1190.00</del> <b>Fr. 990.00</b>

### DSF5500



**ACTION**



	<b>MT3710-41</b>	<b>MT4510-41</b>	<b>MT5200-46</b>
Puissance	2.4 CV / 1.8 kW	2.9 CV / 2.1 kW	3.4 CV / 2.5 kW
Guide	41 cm	41 cm	46 cm
Chaînes	.3/8" x .050"	.325" x .050"	.325" x .058"
Poids	4.3 kg	4.5 kg	5 kg
N° de article	<b>3106444</b>	<b>3106445</b>	<b>3068717</b>
Prix de vente	Fr. 450.00	<del>Fr. 590.00</del> <b>Fr. 490.00</b>	Fr. 690.00

**ACTION**



	<b>MTT2500-25</b>	<b>MTT3600-30</b>
Puissance	1.3 CV / 1.0 kW	2.0 CV / 1.5 kW
Longueur du guide	25 cm	30 cm
Chaînes	.1/4" x .050"	.3/8" x .050"
Poids	2.7 kg	3.8 kg
N° de article	<b>3078446</b>	<b>3078025</b>
Prix de vente	<del>Fr. 690.00</del> <b>Fr. 590.00</b>	Fr. 750.00





## GÉNÉRATEURS DIESEL PORTABLES REFROIDIS PAR AIR

Votre source d'énergie fiable et portable - pour chaque lieu d'utilisation.

- » Longue durée de vie » Certification Stage V et CE » Faibles niveaux de bruit et de vibrations
- » Plage de puissance polyvalente » Puissance élevée - faible consommation de carburant
- » Des décennies d'expérience



### Générateurs

Type de moteur	L70V5 Diesel
Puissance max.	3.3 kVA
Fréquence	50 Hz
Tension	230 V
Poids	71 kg
Procédure de démarrage	manuel
<b>N° de article</b>	<b>3132805</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 2550.00</b>

### YDG3700

Type de moteur	L70V5 Diesel
Puissance max.	3.3 kVA
Fréquence	50 Hz
Tension	230 V
Poids	81 kg
Procédure de démarrage	électrique
<b>N° de article</b>	<b>3132819</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 2890.00</b>

### YDG3700E

Type de moteur	L100V5 Diesel
Puissance max.	5.1 kVA
Fréquence	50 Hz
Tension	230 V
Poids	96 kg
Procédure de démarrage	manuel
<b>N° de article</b>	<b>3132822</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 2990.00</b>

### YDG5500

Type de moteur	L100V5 Diesel
Puissance max.	5.1 kVA
Fréquence	50 Hz
Tension	230 V
Poids	106 kg
Procédure de démarrage	électrique
<b>N° de article</b>	<b>3132824</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 3290.00</b>

### YDG5500E

<b>Kit de roue pour YDG</b>	<b>6D01000K01</b>
<b>N° de article</b>	<b>3128064</b>
<b>Prix de vente</b>	<b>Fr. 149.00</b>



# FUJII

## FRAISES À NEIGE

### MADE IN JAPAN

Grâce à leur profil adhérent, les fraises à neige de Fujii offrent une excellente adhérence sur les sols glissants et les pentes raides. Même la neige gelée est déblayée proprement.

L'entraînement hydrostatique permet de régler la vitesse en continu pour s'adapter à tous les terrains. La construction robuste et le confort d'utilisation font de ces fraises à neige le choix idéal pour une utilisation professionnelle.



#### SA706BE

Puissance	5,9 CV
Largeur de travail	680 mm
Hauteur de travail	490 mm
Distance d'éjection	15 m
Poids	113 kg
N° de article	3129364
Prix de vente	Fr. 3790.00

#### SK810BE

Puissance	9,4 CV
Largeur de travail	800 mm
Hauteur de travail	570 mm
Distance d'éjection	15 m
Poids	186 kg
N° de article	3129367
Prix de vente	Fr. 6990.00

#### SH912BRAE

Puissance	12 CV
Largeur de travail	900 mm
Hauteur de travail	570 mm
Distance d'éjection	18 m
Poids	309 kg
N° de article	3129369
Prix de vente	Fr. 11400.00



#### SI1014DK1-AE

Puissance	13,7 CV
Largeur de travail	1000 mm
Hauteur de travail	570 mm
Distance d'éjection	22 m
Poids	577 kg
N° de article	3134571
Prix de vente	Fr. 17200.00



#### SD1124DK1-AE

Puissance	23,5 CV
Largeur de travail	1100 mm
Hauteur de travail	760 mm
Distance d'éjection	25 m
Poids	810 kg
N° de article	3134573
Prix de vente	Fr. 27800.00

#### SD1125S2-AE

Puissance	25 CV
Largeur de travail	1100 mm
Hauteur de travail	760 mm
Distance d'éjection	25 m
Poids	730 kg
N° de article	3134572
Prix de vente	Fr. 19900.00



... AVANT L'ARRIVEE  
DE L'HIVER

Votre revendeur

1003647